



COLUMNAS FORJA - Edición 1.2



REFERENCIA	MEDIDAS	NATURAL	LACADO	PLASTIF.	ORO	INOX	MARINO
	mm	[0]	[L]	[P]	[B]	[I]	[M]
AR01	1200	66,10 €	68,51 €	123,00 €			
ARRANQUE GOYA	O50						
AR01CS	1200	66,10 €					
ARRANQUE GOYA METÁLICO	O50(Sold.Fe.)						
AR02	1200	66,10 €	68,51 €	123,00 €			
ARRANQUE FLOR							
AR03	1030	68,83 €	105,42 €	222,13 €			
ARRANQUE PERA	(BAL. 700)						
	1180	101,90 €	105,42 €	189,06 €			
	(BAL.800/870)						
	(70x70)						
AR04	820	133,72 €	136,13 €	242,01 €			
ARRANQUE FLOR CUADRADO	(BAL. 500/600)						
	1030	165,59 €	168,00 €	298,10 €			
	(BAL. 700)						
	1100	168,00 €	170,10 €	301,48 €			
	(BAL. 800)						
	1250	101,90 €	104,69 €	187,03 €			
	(BAL. 870)						
(70x70)							
AR05	940	250,48 €	254,00 €	450,55 €			
ARRANQUE TROYA CON BASE	(BAL.700)						
	1075	265,34 €	268,85 €	476,70 €			
	(BAL. 800)						
	1170	265,34 €	268,85 €	476,69 €			
	(BAL. 870)						
AR06	1250	138,97 €	141,38 €	251,24 €			
ARRANQUE FLOR DADO	(BAL. 870)						
	(70x70)						
	1350	347,45 €	352,33 €	624,98 €			
	(BAL. 870)						
	(100x100)						

COLORES Y ACABADOS



NATURAL [0] : Acabado aluminio crudo, rebarbado y esmerilado de lija sin ninguna aplicación ni tratamiento. Óptimo para soldar con aluminio o ensamblar en trabajos con hierros o aceros. Se recomienda posteriormente termolacar o pintar.

LACADO [L] : Termolacado en horno con pintura poliéster de exterior. Es el acabado más popular que garantiza un resultado duradero sin mantenimientos. Óptimo para ensamblar con perfilera de aluminio y para productos de exterior.

PLASTIFICADO [P] : Recubrimiento de resina en horno de alta resistencia al salitre y los rayos ultravioleta del sol. Recomendado para ambientes marinos y primera línea de costa. Óptimo para trabajos exigentes. Disponibilidad en colores limitados.

ORO [B] : Tratamiento superficial anodizado color oro. Altas prestaciones anticorrosivas y aspecto noble. Óptimo para remates, accesorios y adornos con limitación de modelos.

INOX [I] : Tratamiento superficial anodizado en color inoxidable. Altas prestaciones anticorrosivas y aspecto metálico. Disponible exclusivamente en la línea de aluminio modular.

MARINO [M] : Aplicación superficial de pintura termolacada sobre anodizado. Altas prestaciones anticorrosivas con doble protección, recomendado para situaciones ambientales de extrema agresividad. Disponible exclusivamente en la línea de aluminio modular.

CONDICIONES GENERALES

1. Plazo de entrega: Natural / inox inmediato, lacado / marino 15 días, plastificado / anodizados 30 días.
2. Portes pagados Península española. Pedidos inferiores a 500 € cargo factura 10,00 €. Barras y perfiles de 3 mts. 20 €.
3. Portes pagados Islas. Pedidos inferiores a 1000 €, cargo factura 20 € Islas Baleares y 80 € Islas Canarias
4. Portes debidos fuera de España, Ceuta y Melilla.
5. Colores fuera de la Carta de Color y medidas especiales consultar precio y plazo de entrega.
6. Precios no incluido I.V.A., aranceles, cabildos, tasas u otros impuestos.

FICHA TÉCNICA, NOVEDADES Y CATÁLOGO DE PRODUCTOS:

www.fejota.es

CONTACTO:

Administración y logística
Atención comercial
Producción y calidad

administracion@fejota.com
comercial@fejota.es
produccion@fejota.com

Teléfono
WhatsApp

[+34] 977 67 82 81
[+34] 685 33 26 32